

Generalforsamling afholdt i Sognegården den 15. marts 2018

Peter Storgaard bød velkommen

1. Kaj Brogaard blev valgt som dirigent, og takkede for valget.

2. Formandens beretning:

Efter generalforsamlingen i 2017 konstituerede bestyrelsen sig med samme sammensætning som i 2016.

Der har i 2017 været afholdt 7 bestyrelsesmøder og nogle byggemøder.

Bestyrelsen har deltaget i seminar om grundvandsbeskyttelse, hvor Fredericia Kommune havde indbudt. Vores 4 borer er beskyttet af et 20-50 m tykt lerlag, hvor de andre vandværker i kommunen kun har 8-12 m lerlag som beskyttelse af borerne.

Bestyrelsen har deltaget i kurser og temaaftener arrangeret af Danske Vandværker, samt generalforsamling i Danske Vandværker, region syd.

Tre-for afholdte vandrådsmødet for vandværkerne i Fredericia Kommune på deres vandværk i Follerup.

Den nye styretavle på vandværket fungerer bare – det er en fornøjelse at kunne holde øje med driften på telefonen. Vi har også fået monteret turbiditetsmåler, som måler klarheden i vandet. Resultatet kan så aflæses på en graf.

Der har været reparationsarbejder ved stophaner på Jens Thuesens Vej, Bakkevej og Vesterled.

4 forbrugere har haft lukket for vandet grundet manglende betaling. Det betyder en ekstra omkostning for forbrugeren på kr. 1.000,-

Der har været 2 frostsprængte vandmålere. Igen en træls ekstraudgift på kr. 1.500,- for de berørte forbrugere.

Vandanalyserne er generelt gode. En enkelt prøve viste for meget jern og uklarhed. Vi har efterfølgende fået justeret parametrene på det automatiske filterskyl, så problemet burde være løst.

Der er kommet nye regler for prøvetagning. Fremover skal prøven blot tages, uden først at desinficere taphanen. Det kan give et forkert billede af vandkvaliteten i ledningsnettet.

Der har den 27. februar været afholdt licitation på tilbygningen til vandværket. Vand Schmidt var billigst på opgaven. Byggeriet er planlagt med opstart primo maj 2018.

Og så lige lidt tal:

	01/10-2016 -31/10-2017	01/10-2015 – 31/10 – 2016
Udpumpet vand	102.514 m ³	100.577 m ³
Solgt vand	<u>87.733 m³</u>	<u>92.058 m³</u>
Vandspild	14.781 m ³	8.519 m ³

Grundet det store vandspild, over 10% af den udpumpede mængde, skal vi betale vandskat af den del af vandspildet der er over 10 %. Vi vil gøre hvad vi kan for at reducere vandspildet.

Peter Storgaard takkede bestyrelsen for det gode samarbejde, og lovede at arbejde for en god vandkvalitet

Der var spørgsmål om hvorfor Fredericia Spildevand ikke fik måleraflæsninger direkte fra vandværket, i stedet for at ulejlige forbrugerene en ekstra gang. Peter Storgaard redegjorde for den manglende betalingsvilje hos Fredericia Spildevand.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Anne Birthe Vestergaard fremlagde regnskabet.

I regnskabsåret har vi haft et bruttoresultat på kr. 412.079,-

Regnskabsårets "overdækning" (overskud) endte på kr. 38.265,-

Der var spørgsmål om hvorfor vores likvide beholdning er placeret i flere banker. Anne

Birthe redegjorde for reglen om sikkerhed for max. Kr. 750.000,-

Regnskabet blev godkendt.

4. Anne Birthe Vestergaard gennemgik budgettet for 2019.

Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag:

Bestyrelsen har foreslået at ændre § 10 i vedtægterne, således at antal

bestyrelsesmedlemmer ændres fra 7 til 5-7, og § 12 hvor benævnelsen "revisor" ændres til bilagskontrollant.

Forslaget blev vedtaget, men da det er en vedtægtsændring, skal forslaget igen behandles på næste generalforsamling.

6. Valg til bestyrelsen:

Peter Holm og Anne Birthe Vestergaard blev genvalgt.

Keld Adriansen , Rosenhaven, blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

7. Valg til bilagskontrol:

Kaj Brogaard blev genvalgt som bilagskontrollant.


Søren Thomsen, Bakkevej, blev genvalgt som suppleant til bilagskontrol.

8. Eventuelt:

Peter Storgaard fortalte at det er "vandets dag" den 22. marts. I den anledning holdet Tre- for åbent hus på et vandtårn i Fredericia og Vejle den 18. marts kl. 10-12.

Kaj Brogaard takkede for god ro og orden og hævede mødet.

Herefter var der lidt smørrebrød og kaffe med kage.



Dirigent